

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию фирмы LOBA® (Германия)

[Ссылка – видео с нанесением.](#)

Действителен с 25 марта 2025 г

НАИМЕНОВАНИЕ	упак.	РУБ / шт
--------------	-------	----------

ВОДНЫЕ ЛАКИ LOBADUR

<u>Защитное средство нового поколения 2K InvisibleProtect AT</u> • эффект необработанной шлифованной древесины; (аналога нет) • не содержит белого пигмента, возможно нанесения без грунта в 2 слоя; • противоскольжение: BGR 181, DIN 51130; класс R 9; • не подвержен полировке	ультра-матовый	5 л	31 565
		1 л	6 950
<u>2K Supra AT</u>  (аналога нет) • 2K ПУ лак, модифицированный керамикой; • нагрузка через 12 часов; • чрезвычайно устойчив к появлению царапин – ÖNORM «C» - 1,5; • подходит для спортивных покрытий согласно стандарту DIN 18032.	полуматовый, матовый	5 кг	34 100
<u>2K Duo</u> • 2K ПУ лак для помещений с особо высокой нагрузкой	полуматовый, матовый, глянец	5 кг	25 500
	полуматовый, матовый	1 кг	5 650
2K Fusion • 2K ПУ лак для помещений с высокой нагрузкой	полуматовый, матовый	5 кг	21 750
2K Drive • Для уровня нагрузки от нормального до высокого в жилых помещениях, а также для коммерческих помещений с умеренной проходимостью.	матовый	5 кг	20 220
EasyFinish (аналога нет) • стойкость двухкомпонентного лака • для общественных и жилых помещений с высокой нагрузкой	полуматовый	10 л	39 000
	полумат., матовый, гл.	5 л	20 750
	полумат., матовый	1 л	4 640
Viva • ПУ-акрилатный лак для общественных и жилых помещений	полуматовый, матовый	10 л	28 200
		5 л	14 875
Life • ПУ-акрилатный лак для жилых помещений	полуматовый, матовый	10 л	22 800
		5 л	12 100

ГРУНТОВКИ LOBADUR

EasyPrime * (степень поджиг) • быстросохнущая водная грунтовка на ПУ-основе с высокой заполняющей способностью; • подходит в т.ч. для 90% экзотических пород древесины (палисандр, мербау, венге и т.д.); • не поднимает ворс	5 л	13 750
	1 л	3 310
VivaPrime * (степень поджиг) Грунтовка для светлых европейских пород древесины.	5 л	13 500
PrimaSeal Plus ** (степень поджиг) • содержит спирты, использовать только с водными лаками	5 л	14 535
TopGel: водный гель на ПУ-акрилатной основе для нанесения между слоями лака	4 кг	17 460
2K Contact 2K грунтовка на водной основе для создания адгезии между слоями разных видов лака	0,75 л	7 125
<u>HS 2K Intensive AT</u> **** (степень поджиг) • 2K грунтовка на основе масла для нанесения валиком; очень сильный «поджиг»	2,5 л	16 350
HS 2K IntensiveColor AT: ЦВЕТА: chalk, ebony, golden oak, jacobean, provincial, special walnut. classic grey, country white, gunstock, mesquite red, sedona red, weathered oak.	2,5 л	16 865
Набор образцов HS 2K Intensive Color AT+PreTone	шт.	17 240

ШПАТЛЕВКИ LOBADUR

EasyFill • водное вяжущее ср-во для смешивания с древесной пылью	5 л	10 700
	1 л	2 790
VivaFill • водное вяжущее ср-во для смешивания с древесной пылью с низким расходом	5 л	10 410
Fugenkittloesung • вяжущее средство для смешивания с древесной пылью, содержит растворители	5 л	12 000

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию фирмы LOBA® (Германия)

[Ссылка – видео с нанесением.](#)

Действителен с 25 марта 2025 г

НАИМЕНОВАНИЕ	упак.	РУБ / шт
--------------	-------	----------

СПЕЦ ПРОДУКТЫ

ProColor: колорант для окраски древесины под водные лаки: белый, бесцветный, билинга, венге, дуб мореный, камбала, махагон, папирус, сукупира, черный, ятоба	0,75 л	8 520
	0,1 л	1 308
WS Argo: добавка, замедляющая процесс высыхания водных паркетных лаков	0,25 л	1 232
Whitener: добавка для осветления поверхности древесины	0,08 л	2 000
Amberizer: средство для придания лаку и водному грунту "янтарного" цвета	0,1 л	1 813

МАСЛО LOBASOL: 100% сухой остаток

HS 2K ImpactOil	2,5 л	27 588
2К масло: влажные помещения, объекты с повышенной нагрузкой, детская мебель, сауны; - противоскользящие свойства согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130; класс R10).	0,75 л	9 931
HS 2K ImpactOilColor:	0,75 л	12 187
ЦВЕТА: белый, венге, грэй, дуб антик, дуб мореный, камбала, клэй, махагон, ойстер, орех, папирус, пёрл, сильвер, сэнд, сукупира, чалк, черный	0,1 л	1 927
Набор образцов HS 2K ImpactOilColor	шт	15 407

МОРИЛКА ВОДНАЯ ПОД HS 2K ImpactOil/Color и HS 2K Intensive/Color AT

PreTone * (пигментная морилка на водной основе для увеличения интенсивности цвета у цветного 2К масла, цветной 2 К грунтовки, создания различных цветовых решений, в т. ч. 3D) ЦВЕТА: белый, коричневый, мокко, серый, черный	2,5 л	5 150
---	-------	-------

МАСЛО-ВОСК LOBASOL

Markant полуматовый	2,5 л	14 800
- комбинация натурального масла и твердого воска, содержит растворители; - противоскользящие свойства согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130; класс R10.	0,75 л	5 571
Markant color:	2,5 л	20 715
ЦВЕТА (0,75): белый, венге, грэй, дуб антик, дуб мореный, камбала, клэй, махагон, ойстер, орех, папирус, пёрл, сильвер, сэнд, сукупира, чалк, черный	0,75 л	7 840
ЦВЕТА (2,5): белый, венге	0,1 л	1 508
Hardwax Oil матовый	0,75 л	5 571
масло с твёрдым воском	2,5 л	14 800
	0,1 л	1 410
Hardwax Oil экстраматовый	0,75 л	5 892
масло с твёрдым воском	0,1	1 410
Hardwax Oil Nature	0,75 л	6 114
- масло с твёрдым воском без «поджига» - придаёт древесине натуральный вид	2,5 л	15 875
	0,1 л	1 410

МАСЛО-ПРОПИТКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ LOBASOL

Deck Oil	12 л	37 476
- специальная масло-пропитка для внешних работ: фасады, террасы, мебель и т.п. - противоскользящие свойства согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130 класс R10.	2,5 л	9 010
	0,75 л	3 643
Deck Oil Color:	2,5 л	11 375
ЦВЕТА: светло-коричневый, темно-коричневый, красно-коричневый, серый		

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию фирмы LOBA® (Германия)

Действителен с 25 марта 2025 г

НАИМЕНОВАНИЕ	упак.	РУБ/упак
--------------	-------	----------

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ (ЗАЩИТЕ) LOBACARE

ParkettCare для лака, в т.ч. UF-лака; полуматовый: прекрасная адгезия с любыми лаками	1 л	2 450
ParkettCare для лака, в т.ч. UF-лака; матовый: прекрасная адгезия с любыми лаками	1 л	2 900
FloorCare для лака; глянец: придает блеск, препятствует появлению полос от обуви	1 л	2 550
FloorCare matt для лака; мат: равномерно матовая поверхность, создание защитного слоя	1 л	3 300
SportCare для лака; полумат: уход за спорт полами, спортивный коэффициент противоскольжения	1 л	2 500
KorkCare для лака: защита пробкового покрытия, грязеотталкивающая пленка, шелковистый блеск	1 л	2 400
ParkettOil для масла: средство по уходу на основе масла	1 л	3 400
ParkettWax для масло-воска: высококачественное средство по уходу на основе спец. воска	1 л	4 950

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ (ОЧИСТКИ) LOBACARE

Cleaner для всех видов покрытий: паркет, ПВХ, пробка, ламинат; очистка; щадящий концентрат	1 л	2 100
Laminat Cleaner для ламината: концентрат для очистки и снятия статического напряжения	1 л	1 500
CareRemover для лака: генеральная очистки сильных загрязнений	1 л	2 800
WaxCleaner для масло-воска: водный концентрат для текущей очистки на основе спец. воска	1 л	2 920
ParkettSoap для масла: концентрат для генеральной очистки сильных загрязнений	1 л	4 850
WaxRemover для масло-воск: средство для генеральной очистки масла, содержит растворители	1 л	4 250

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ LOBANOME

ParkettPflege + lackierte (ParketRefresh+): средство по уходу за паркетом, покрытым лаком	1 л	1 250
ParkettPflege + geölte (ParketRefresh+): средство по уходу за паркетом, покрытым маслом	1 л	1 250
Очиститель Refill (0,25 л): концентрат для швабры SprayMop	0,25 л	1 040
Очиститель Universal Reiniger Konzentrat (0,5 л):	0,5 л	1 400

ИНСТРУМЕНТ LOBATool

Валик Deluxe 120 (для водных и ПУ-лаков)	шт	1 650
Валик Microfaser 100-120 (для водных грунтовок и лаков)	шт	1 700
Валик Microfaser 60-80 (для нанесения масла)	шт	1 650
Валик Universal 100 (для грунтовок и лаков на растворителях)	шт	1 570
Комплект средств по уходу SprayMopSet (швабра + Refill + сменная насадка из микрофибры)	шт.	6 100
Пады NormalPad 406x10: бежевый (коричневый)	шт	1 600
Пады NormalPad 406x10: белый	шт	670
Пады NormalPad 406x10: зеленый	шт	1 600
Пад для браша ScrubberPad 406*12,7 мм	шт	4 190
Пад для тонкой шлифовки	шт	1 834
Ручка для валика	шт	690
Раздвижная ручка для валика	шт	3 230
Сменная насадка из микрофибры для специальной швабры SprayMopSet	шт	1 170
Сменная шубка для щетки Wischwiesel	шт	2 550
Шпатель нержавеющей, 27 см	шт	5 700
Шпатель нержавеющей, 35 см	шт	6 700
Щетка для нанесения средств по уходу Wischwiesel	шт	6 520
Комплект ручных падов LOBATool Handpad TellerSet (ручка+25 беж.падов)	шт	3 830
Мерная ёмкость для 2К грунтовки	шт	1 240
Мерная ёмкость для 2К лака	шт	1 265
Ведро для лака	шт	2 230
Бокс для валика	шт	1 130

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию фирмы LOBA® (Германия) ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

Действителен с 25 марта 2025 г

НАИМЕНОВАНИЕ		упак.	РУБ/упак
WS 2K Duo: 2К ПУ лак для помещений с особо высокой нагрузкой	экстра-матовый	5 кг	по запросу
WS 2K Duo anti-slip R10: 2К ПУ лак для помещений с особо высокой нагрузкой		5 кг	
WS 2K UltraSport: 2К ПУ лак для спортивных залов	экстра-матовый (11)	5 кг	
WS 2K UltraElastic: 2К ПУ лак для эластичных покрытий	экстра-матовый (11)	5 кг	
 Sealer FR: 2К специальный лак для замедления возгорания поверхности древесины согласно стандарту EN 13501-1 класс Cfl-s1		5 кг	
2K FactoryStyle: лак для цементных смесей	экстра-матовый	5 кг	
WS Viva: ПУ-акрилатный лак для общественных и жилых помещений	полуматовый, матовый	1 л	
DeckFinish Transparent / Color: лак для внешних работ • глубокая защита от УФ-излучения, низких температур и влаги • устойчивый к хлору ЦВЕТА: светло-коричневый, темно-коричневый, красно-коричневый, серый		5 л	
FactoryBase: грунтовка на водной основе для цементных смесей 100-120		5 л	
DeckPrepare: грунтовка для внешних работ; глубокая защита от УФ-излучения, низких температур и влаги; устойчивость к хлору		5 л	
DeckCleaner: средство для текущей очистки террас.		2,5 л	
DeckDegrayer: средство для реставрации террас. Очистка от серого налёта.		2,5 л	
DeckRefresh: средство для ухода за террасами. Обновляет и придаёт блеск.		2,5 л	
Отвердитель WS Harter		0,09 л	
		0,45 л	
WS UV-Protect: средство от пожелтения светлых пород под воздействием солнца		0,1 л	
HS Akzent 100 Oil (масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов)		0,75 л	
HS Akzent 100 Wax (масляно-восковая мастика: поверхность бархатистая, устойчивая к химикатам)		0,75 л	
Markant • комбинация натурального масла и твердого воска, содержит растворители • противоскользящие свойства согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130; класс R10.	полуматовый	10 л	
	экстрематовый	2,5 л	
		0,75 л	
OxiOil * (чистое масло на основе природного сырья, разработано для промышленного нанесения)		2,5 л	
		5 л	
OxiOilColor * (цветное масло для промышленного нанесения)		25 л	
Oil Base Color (концентрат масляного красителя; возможно смешивание со всеми маслами LOBASOL для усиления цвета либо создания индивидуальных цветов) ЦВЕТА: БЕЛЫЙ, ЖЁЛТАЯ ОКИСЬ, ЖЁЛТЫЙ, КРАСНАЯ ОКИСЬ, ЧЁРНЫЙ		2,5 л	
		0,75	
Oil Base Color ЦВЕТ: КРАСНЫЙ		2,5 л	
		0,75	